

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung -
BArtSchV) Anlage 6 (zu § 12 Satz 1 und
§ 13 Abs. 1 Satz 1, 6 und 9 und Abs. 2 Satz 2)
Kennzeichnungsmethoden
(Fundstelle: BGBl. I 2005, 292 - 316)

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Geschlossener Ring	Ringgröße	Transponder	Dokumentation	Sonstige Kennzeichen
Aves ¹⁵⁾	Vögel					
Accipiter brevipes	Kurzfangsperber	+	10.0	+ ¹³⁾		
Accipiter gentilis	Habicht	+	1,0 = 12.0 0,1 = 14.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Accipiter nisus	Sperber	+	1,0 = 7.0 0,1 = 8.0		+ ¹⁴⁾	
Aceros nipalensis ²⁴⁾	Nepalhornvogel			+	+ ¹⁴⁾	
Aceros subruficollis ²⁴⁾	Sundajahrvogel			+	+ ¹⁴⁾	
Acrocephalus arundinaceus	Drosselrohrsänger	+	3.3		+ ¹⁴⁾	
Acrocephalus dumetorum	Buschrohrsänger	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Acrocephalus melanopogon	Mariskensänger	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Acrocephalus paludicola	Seggenrohrsänger	+	2.3		+ ¹⁴⁾	
Acrocephalus palustris	Sumpfrohrsänger	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Acrocephalus schoenobaenus	Schilfrohrsänger	+	2.3		+ ¹⁴⁾	
Acrocephalus scirpaceus	Teichrohrsänger	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Aegithalos caudatus	Schwanzmeise	+	2.0		+ ¹⁴⁾	
Aegolius funereus	Rauhfußkauz	+	1,0 = 6.0		+ ¹⁴⁾	
Aegypius monachus	Mönchsgeier	+	28.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Agapornis lilianae	Erdbeerköpfchen	+	4.0		+ ¹⁴⁾	
Agelaius flavus	Gilbstarling	+			+ ¹⁴⁾	
Alauda arvensis	Feldlerche	+	2.8		+ ¹⁴⁾	
Alca torda ²⁴⁾	Tordalk				+ ¹⁴⁾	
Alcedo atthis	Eisvogel	+	3.5		+ ¹⁴⁾	
Alectoris barbara	Felsenhuhn	+			+ ¹⁴⁾	
Alectoris chukar	Chukarhuhn	+	9.0		+ ¹⁴⁾	
Alectoris graeca	Steinhuhn	+	10.0	+	+ ¹⁴⁾	
Alectoris rufa	Rothuhn	+	10.0	+	+ ¹⁴⁾	
Alisterus amboinensis	Amboina-Königssittich	+	7.5		+ ¹⁴⁾	

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung -
BArtSchV) Anlage 6 (zu § 12 Satz 1 und
§ 13 Abs. 1 Satz 1, 6 und 9 und Abs. 2 Satz 2)
Kennzeichnungsmethoden
(Fundstelle: BGBl. I 2005, 292 - 316)

<i>Alisterus chloropterus</i>	Grünflügel-Königssittich	+	7.5		+ ¹⁴⁾	
Alle alle	Krabbentaucher	+	4.5			
<i>Amazona aestiva</i>	Blaustirnamazone	+	11.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona agilis</i>	Rotspiegelamazone	+	9.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona albifrons</i>	Weißstirnamazone	+	8.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona amazonica</i>	Venezuela-Amazone	+	9.5	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona arausiaca</i>	Blaukopfamazone	+	11.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona autumnalis</i>	Gelbwangenamazone	+	9.5	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona autumnalis diadema</i>	Diadem-Amazone	+	9.5	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona barbadensis</i>	Gelbschulteramazone	+	9.5	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona brasiliensis</i>	Rotschwanzamazone	+	11.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona collaria</i>	Jamaika-Amazone	+	10.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona dufresniana</i>						
<i>Amazona dufresniana dufresniana</i>	Dufresnes Amazone	+	12.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona farinosa</i>	Mülleramazone	+	11.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona festiva</i>	Blaubartamazone					
<i>Amazona festiva bodini</i>	Bodini Amazone					
<i>Amazona festiva festiva</i>	Blaubartamazone	+	11.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona finschi</i>	Blaukappenamazone	+	9.5	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona guildingii</i>	Königsamazone	+	11.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona imperialis</i>	Kaiseramazone	+	13.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona kawalli</i>	Kawallaamazone	+	11.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona leucocephala</i>	Kubaamazone	+	9.5	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona mercenaria</i>	Soldatenamazone	+			+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona ochrocephala</i>	Gelbscheitelamazone	+	11.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona ochrocephala auropalliata</i>	Gelbnackenamazone	+	11.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona ochrocephala oratrix</i>	Doppelgelbkopf-Amazone	+	11.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona pretrei</i>	Prachtamazone	+	9.5	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona rhodocorytha</i>	Granadaamazone	+	11.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona tucumana</i>	Tucumanamazone	+	9.5	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona ventralis</i>	Blaukronenamazone	+	9.5	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona versicolor</i>	Blaumaskenamazone	+	11.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona vinacea</i>	Taubenhalsamazone	+	11.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Amazona viridigenalis</i>	Grünwangenamazone	+	9.5	+	+ ¹⁴⁾	

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung -
BArtSchV) Anlage 6 (zu § 12 Satz 1 und
§ 13 Abs. 1 Satz 1, 6 und 9 und Abs. 2 Satz 2)
Kennzeichnungsmethoden
(Fundstelle: BGBl. I 2005, 292 - 316)

Amazona vittata	Puerto-Rico-Amazone	+	9.5	+	+ ¹⁴⁾	
Amazona xantholora	Goldzügelamazone	+	7.5		+ ¹⁴⁾	
Amazona xanthops	Gelbbauch-Amazone	+	9.5	+	+ ¹⁴⁾	
Anas aucklandica	Auckland-Ente, Auckland-Kastaniente	+	9.0	+		
Anas oustaleti	Marianen-Stockente	+	12.0			
Anodorhynchus hyacinthinus	Hyazinth-Ara	+	16.0	+	+ ¹⁴⁾	
Anodorhynchus spp.	Blauaras – soweit nicht im Einzelnen aufgeführt	+	18.0	+	+ ^{12) 14)}	
Anser erythropus	Zwergblässgans, Zwerggans	+	15.0	+		
Anthus berthelotii	Kanarenpieper	+	2.7		+ ¹⁴⁾	
Anthus campestris	Brachpieper	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Anthus cervinus	Rotkehlpieper	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Anthus petrosus	Strandpieper, Wasserpieper	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Anthus pratensis	Wiesenpieper	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Anthus richardi	Spornpieper	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Anthus spinoletta	Bergpieper	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Anthus trivialis	Baumpieper	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Apus apus	Mauersegler	+	4.0		+ ¹⁴⁾	
Apus caffer	Kaffernsegler	+			+ ¹⁴⁾	
Apus pallidus	Fahlsegler	+	3.2		+ ¹⁴⁾	
Apus unicolor	Einfarbsegler	+			+ ¹⁴⁾	
Aquila adalberti	Spanischer Kaiseradler	+	24.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Aquila chrysaetos	Steinadler	+	28.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Aquila clanga	Schelladler	+	20.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Aquila heliaca	Kaiseradler	+	24.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Aquila nipalensis	Steppenadler	+		+ ¹³⁾		
Aquila pomarina	Schreiadler	+	20.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Aquila rapax	Raubadler	+		+ ¹³⁾		
Ara ambigua	Großer Soldaten-Ara, Bechstein-Ara	+	14.0	+	+ ^{12) 14)}	
Ara ararauna	Gelbbrust-Ara	+	14.0	+	+ ^{12) 14)}	
Ara chloroptera	Dunkelroter Ara	+	15.0	+	+ ^{12) 14)}	
Ara glaucogularis	Caninde-Ara, Blaukehl-Ara	+	14.0	+	+ ^{12) 14)}	
Ara macao	Hellroter Ara	+	14.0	+	+ ^{12) 14)}	
Ara militaris	Kleiner Soldaten-Ara	+	13.0	+	+ ^{12) 14)}	
Ara rubrogenys	Rotohrara	+	12.0	+	+ ^{12) 14)}	
Ara severa	Rotbugara	+	9.5		+ ^{12) 14)}	
Aratinga acuticaudata	Blaustirn-Sittich	+	7.5		+ ¹⁴⁾	
Aratinga erythrogenys	Guayaquilsittich	+	7.5		+ ¹⁴⁾	
Aratinga euops	Kubasittich	+	6.0		+ ¹⁴⁾	

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung -
BArtSchV) Anlage 6 (zu § 12 Satz 1 und
§ 13 Abs. 1 Satz 1, 6 und 9 und Abs. 2 Satz 2)
Kennzeichnungsmethoden
(Fundstelle: BGBl. I 2005, 292 - 316)

Aratinga jandaya	Jendayasittich	+	6.5		+ ¹⁴⁾	
Aratinga leucophthalmus	Weißwangensittich	+	7.5		+ ¹⁴⁾	
Aratinga solstitialis	Sonnensittich	+	6.5		+ ¹⁴⁾	
Ardea purpurea	Purpurreiher	+	18.0	+	+ ¹⁴⁾	
Ardeola ralloides	Rallenreiher	+	8.5	+	+ ¹⁴⁾	
Ardeotis nigriceps ²⁴⁾	Indische Trappe				+	
Arenaria interpres	Steinwälzer	+	4.5		+ ¹⁴⁾	
Asio flammeus	Sumpfohreule	+	12.0	+	+ ¹⁴⁾	
Asio otus	Waldohreule	+	10.0	+	+ ¹⁴⁾	
Athene blewitti	Bänder-Steinkauz	+	6.0		+ ¹⁴⁾	
Athene noctua	Steinkauz	+	7.0		+ ¹⁴⁾	
Atrichornis clamosus	Großer Dickichtschlüpfer					
Aythya innotata	Malegassen-Moorente	+	9.0	+		
Bebornis rodericanus	Mauritius-Sänger	+			+ ¹⁴⁾	
Bombycilla garrulus	Seidenschwanz	+	3.2 — 4.0		+ ¹⁴⁾	
Botaurus stellaris	Rohrdommel	+	14.0	+	+ ¹⁴⁾	
Branta canadensis leucopareia	Aleuten-Zwergkanadagans	+	14.0	+		
Bubo bubo	Uhu	+	1,0 = 16.0 0,1 = 22.0	+	+ ¹⁴⁾	
Bubulcus ibis	Kuhreiher	+	9.5	+	+ ¹⁴⁾	
Buceros bicornis	Homrai-Doppelhornvogel			+	+ ¹⁴⁾	
Buceros vigil	Schildhornvogel			+	+ ¹⁴⁾	
Bulweria bulwerii	Bulwersturmvogel	+			+ ¹⁴⁾	
Burhinus oedicnemus	Triel	+	6.5	+	+ ¹⁴⁾	
Buteo buteo	Mäusebussard	+	12.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Buteo lagopus	Rauhfußbussard	+	14.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Buteo rufinus	Adlerbussard	+	14.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Cacatua alba	Weißhaubenkakadu	+	12.0	+	+ ¹⁴⁾	
Cacatua ducorpsii	Salomonen-Kakadu	+	9.5	+	+ ¹⁴⁾	
Cacatua galerita	Großer Gelbhaubenkakadu	+	14.0	+	+ ¹⁴⁾	
Cacatua galerita triton	Triton-Geldhaubenkakadu	+	13.0	+	+ ¹⁴⁾	
Cacatua goffini	Goffinikakadu	+	9.5	+	+ ¹⁴⁾	
Cacatua haematuropygia	Rotsteißkakadu	+	9.5	+	+ ¹⁴⁾	
Cacatua leadbeateri	Inka-Kakadu	+	11.0	+	+ ¹⁴⁾	
Cacatua moluccensis	Molukken-Kakadu	+	14.0	+	+ ¹⁴⁾	
Cacatua pastinator	Wühler Kakadu	+	11.0	+	+ ¹⁴⁾	

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung -
BArtSchV) Anlage 6 (zu § 12 Satz 1 und
§ 13 Abs. 1 Satz 1, 6 und 9 und Abs. 2 Satz 2)
Kennzeichnungsmethoden
(Fundstelle: BGBl. I 2005, 292 - 316)

<i>Cacatua sanguinea</i>	Nacktaugenkakadu	+	9.5	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Cacatua sulphurea</i>	Kleiner Gelbhaubenkakadu	+	11.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Cacatua sulphurea citrinocristata</i>	Orangenhaubenkakadu	+	11.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Cairina scutulata</i>	Malayenente, Weißflügelente	+	14.0	+		
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Kurzzehenlerche	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Calandrella rufescens</i>	Stummellerche	+	2.3		+ ¹⁴⁾	
<i>Calcarius lapponicus</i>	Spornammer	+	2.8		+ ¹⁴⁾	
<i>Calidris alba</i>	Sanderling	+	3.3		+ ¹⁴⁾	
<i>Calidris alpina</i>	Alpenstrandläufer	+	2.8 — 3.2		+ ¹⁴⁾	
<i>Calidris canutus</i>	Knutt	+	5.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Calidris ferruginea</i>	Sichelstrandläufer	+	3.3		+ ¹⁴⁾	
<i>Calidris maritima</i>	Meerstrandläufer	+	3.3			
<i>Calidris minuta</i>	Zwergstrandläufer	+	3.5			
<i>Calidris temminckii</i>	Temminckstrandläufer	+	2.5			
<i>Callocephalon fimbriatum</i>	Helmkakadu	+	9.5	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Caloenas nicobarica</i>	Kragentaube	+	11.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Calonectris diomedea</i>	Gelbschnabel-Sturmtaucher	+	10.0			
<i>Calyptorhynchus baudinii</i>	Weißbohr-Rabenkakadu	+	12.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Calyptorhynchus funereus</i>	Gelbohr-Rabenkakadu	+	14.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Calyptorhynchus banksii</i>	Banks-Rabenkakadu	+	14.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Campephilus imperialis</i> ²⁴⁾	Kaiserspecht				+ ¹⁴⁾	
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Ziegenmelker	+	4.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Caprimulgus ruficollis</i> ²⁴⁾	Rothals-Ziegenmelker				+ ¹⁴⁾	
<i>Carduelis cannabina</i>	Hänfling	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Carduelis carduelis</i>	Stieglitz	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Carduelis chloris</i>	Grünling	+	2.8		+ ¹⁴⁾	
<i>Carduelis flammea</i>	Birkenzeisig	+	2.3		+ ¹⁴⁾	
<i>Carduelis flavirostris</i>	Berghänfling	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Carduelis hornemanni</i>	Polarbirkenzeisig	+	2.3		+ ¹⁴⁾	
<i>Carduelis spinus</i>	Erlenzeisig	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Carpodacus erythrinus</i>	Karmingimpel	+	2.8		+ ¹⁴⁾	
<i>Casmerodius albus</i>	Silberreiher	+	18.0	+		

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung -
BArtSchV) Anlage 6 (zu § 12 Satz 1 und
§ 13 Abs. 1 Satz 1, 6 und 9 und Abs. 2 Satz 2)
Kennzeichnungsmethoden
(Fundstelle: BGBl. I 2005, 292 - 316)

Catharacta skua ²⁴⁾	Skua		13.0	+	+ ¹⁴⁾	
Cephus grylle	Gryllteiste	+	12.0		+ ¹⁴⁾	
Cercotrichas galactotes	Heckensänger	+	2.8		+ ¹⁴⁾	
Certhia brachydactyla	Gartenbaumläufer	+	2.0		+ ¹⁴⁾	
Certhia familiaris	Waldbaumläufer	+	2.0		+ ¹⁴⁾	
Cettia cetti	Seidensänger	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Chalcopsitta cardinalis	Kardinallori	+	7.5		+ ¹⁴⁾	
Charadrius alexandrinus	Seeregenpfeifer	+	3.0		+ ¹⁴⁾	
Charadrius dubius	Flussregenpfeifer	+	3.3		+ ¹⁴⁾	
Charadrius hiaticula	Sandregenpfeifer	+	3.3		+ ¹⁴⁾	
Charadrius leschenaultii	Wüstenregenpfeifer	+	3.5		+ ¹⁴⁾	
Chersophilus duponti	Dupont-Lerche	+	3.0		+ ¹⁴⁾	
Chlamydotis undulata	Kragentrappe	+	14.0	+	+ ¹⁴⁾	
Chlidonias hybridus	Weißbartseeschwalbe	+	3.5			
Chlidonias leucopterus	Weißflügelseeschwalbe	+	3.0			
Chlidonias niger	Trauerseeschwalbe	+	4.0			
Chondrohierax uncinatus wilsonii	Wilson's Langschnabelweihe	+	12.0	+	+ ¹⁴⁾	
Ciconia boyciana	Schwarzschnabelstorch	+		+	+ ¹⁴⁾	
Ciconia ciconia	Weißstorch	+	16.0	+	+ ¹⁴⁾	
Ciconia nigra	Schwarzstorch	+	16.0	+	+ ¹⁴⁾	
Ciconia stormi	Höckerstorch	+		+	+ ¹⁴⁾	
Cinclus cinclus	Wasseramsel	+	4.0		+ ¹⁴⁾	
Circaetus gallicus	Schlangenadler	+	24.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Circus aeruginosus	Rohrweihe	+	12.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Circus cyaneus	Kornweihe	+	12.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Circus macrourus	Steppenweihe	+	12.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Circus pygargus	Wiesenweihe	+	12.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Cisticola juncidis	Cistensänger	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Clamator glandarius	Häherkuckuck	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Claravis godefrida	Purpurbindentäubchen	+	4.5		+ ¹⁴⁾	
Coccothraustes coccothraustes	Kernbeißer	+	3.5		+ ¹⁴⁾	
Columba bollii	Bolles Lorbeertaube	+	9.0		+ ¹⁴⁾	
Columba junoniae	Lorbeertaube	+	9.0		+ ¹⁴⁾	
Columba trocaz	Silberhalstaube	+	9.0		+ ¹⁴⁾	
Coracias garrulus	Blauracke	+	5.5		+ ¹⁴⁾	
Corvus corone	Aaskrähe	+	9.0	+	+ ¹⁴⁾	
Corvus frugilegus	Saatkrähe	+	9.0		+ ¹⁴⁾	
Corvus monedula	Dohle	+	6.5		+ ¹⁴⁾	
Cotinga maculata	Halsbandkotinga				+ ¹⁴⁾	

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung -
BArtSchV) Anlage 6 (zu § 12 Satz 1 und
§ 13 Abs. 1 Satz 1, 6 und 9 und Abs. 2 Satz 2)
Kennzeichnungsmethoden
(Fundstelle: BGBl. I 2005, 292 - 316)

<i>Crax alberti</i>	Blaulappenhokko	+	20.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Crax blumenbachii</i>	Blumenbach-Hokko	+	20.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Crex crex</i>	Wachtelkönig	+	5.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Cuculus canorus</i>	Kuckuck	+	5.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Cursorius cursor</i>	Rennvogel	+			+ ¹⁴⁾	
<i>Cyanoliseus patagonus</i>	Felsensittich	+	7.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Cyanopica cyana</i>	Blauelster	+	4.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Cyanopsitta spixii</i>	Spix-Blauara	+		+	+ ¹⁴⁾	
<i>Cyanoramphus novaeseelandiae cookii</i>	Norfolk-Laufsittich	+	4.5			
<i>Cyclopsitta d. diopthalma</i>	Maskenzwergpapagei	+	4.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Cyclopsitta diopthalma coxeni</i>	Coxens Rotwangen- Zwergpapagei	+	4.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Cygnus columbianus</i>	Zwergschwan	+	26.0	+		
<i>Cygnus cygnus</i>	Singschwan	+	26.0	+		
<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i>	Westliche Rötlichbraune Grasmücke	+			+ ¹⁴⁾	
<i>Dasyornis longirostris</i>	Westliche Langschnabelgrasmücke	+			+ ¹⁴⁾	
<i>Delichon urbica</i>	Mehlschwalbe	+	2.0			
<i>Dendrocopos leucotos</i>	Weißrückenspecht	+	4.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Dendrocopos major</i>	Buntspecht	+	4.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Dendrocopos medius</i>	Mittelspecht	+	4.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Dendrocopos minor</i>	Kleinspecht	+	2.7		+ ¹⁴⁾	
<i>Dendrocopos syriacus</i>	Blutspecht	+	4.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Deroptylus accipitrinus</i>	Fächerpapagei	+	8.5	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Deroptylus accipitrinus fuscifrons</i>	Fächerpapagei	+	8.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Diomedea albatrus</i> ²⁴⁾	Kurzschwanzalbatros					
<i>Diopsittaca nobilis</i>	Hahns Zwergara	+	7.5		+ ^{12) 14)}	
<i>Dryocopus javensis richardsi</i> ²⁴⁾	Korea-Weißbauch- Schwarzspecht				+ ¹⁴⁾	
<i>Dryocopus martius</i>	Schwarzspecht	+	6.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Ducula mindorensis</i>	Mindoro-Bronze-fruchttaube	+	10.0	+		
<i>Eclectus roratus</i>	Edelpapagei	+	11.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Egretta garzetta</i>	Seidenreiher	+	9.5	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Elanus caeruleus</i>	Gleitaar	+	12.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
<i>Emberiza aureola</i>	Weidenammer	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Emberiza caesia</i>	Grauortolan	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Emberiza cia</i>	Zippammer	+	2.3		+ ¹⁴⁾	
<i>Emberiza cirrus</i>	Zaunammer	+	2.3		+ ¹⁴⁾	
<i>Emberiza citrinella</i>	Goldammer	+	2.8		+ ¹⁴⁾	

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung -
BArtSchV) Anlage 6 (zu § 12 Satz 1 und
§ 13 Abs. 1 Satz 1, 6 und 9 und Abs. 2 Satz 2)
Kennzeichnungsmethoden
(Fundstelle: BGBl. I 2005, 292 - 316)

Emberiza hortulana	Ortolan	+	2.3		+ ¹⁴⁾	
Emberiza melanocephala	Kappenammer	+	3.0		+ ¹⁴⁾	
Emberiza pusilla	Zwergammer	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Emberiza rustica	Waldammer	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Emberiza schoeniclus	Rohrammer	+	2.3 — 2.8		+ ¹⁴⁾	
Eolophus roseicapillus	Rosakakadu	+	9.5	+	+ ¹⁴⁾	
Eos bornea	Rotlori	+	6.5		+ ¹⁴⁾	
Eos cyanogenia ²⁴⁾	Blauohrlori	+	6.5		+ ¹⁴⁾	
Eos histrio	Diademlori	+	7.5		+ ¹⁴⁾	
Eos squamata	Kapuzenlori	+	6.5		+ ¹⁴⁾	
Eos reticulata	Blaustrichellori	+	6.5		+ ¹⁴⁾	
Eremophila alpestris	Ohrenlerche	+	2.8		+ ¹⁴⁾	
Erithacus rubecula	Rotkehlchen	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Eudromias morinellus	Mornellregenpfeifer	+	4.5			
Eunymphicus cornutus	Hornsittich	+	6.0			
Eupodotis bengalensis ²⁴⁾	Bartrappe				+ ¹⁴⁾	
Eupodotis indica ²⁴⁾	Flaggentrappe				+ ¹⁴⁾	
Eutriorchis astur	Schlangenhabicht	+	12.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Falco amurensis	Amur-Falke	+		+ ¹³⁾		
Falco araea	Seychellen-Turmfalke	+	9.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Falco biarmicus	Lannerfalke	+	1,0 = 12.0 0,1 = 14.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Falco cherrug	Würgfalke, Sakerfalke	+	1,0 = 13.0 0,1 = 14.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Falco columbarius	Merlin	+	7.0		+ ¹⁴⁾	
Falco eleonora	Eleonorenfalke	+	8.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Falco jugger	Laggarfalke	+	1,0 = 13.0 0,1 = 14.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Falco naumanni	Rötelfalke	+	7.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Falco newtoni ¹⁶⁾	Madagaskarfalke	+	8.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Falco pelegrinoides	Wüstenfalke, Berberfalke	+	1,0 = 12.0 0,1 = 14.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung -
BArtSchV) Anlage 6 (zu § 12 Satz 1 und
§ 13 Abs. 1 Satz 1, 6 und 9 und Abs. 2 Satz 2)
Kennzeichnungsmethoden
(Fundstelle: BGBl. I 2005, 292 - 316)

Falco peregrinus	Wanderfalke	+	1,0 = 12.0 0,1 = 13.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Falco punctatus	Mauritius-Turmfalke	+	9.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Falco rusticolus	Gerfalke	+	1,0 = 14.0 0,1 = 15.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Falco sparverius	Buntfalke	+		+ ¹³⁾		
Falco subbuteo	Baumfalke	+	9.0		+ ¹⁴⁾	
Falco tinnunculus	Turmfalke	+	8.0		+ ¹⁴⁾	
Falco vespertinus	Rotfußfalke	+	9.0		+ ¹⁴⁾	
Ficedula albicollis	Halsbandschnäpper	+	2.0		+ ¹⁴⁾	
Ficedula hypoleuca	Trauerschnäpper	+	2.3		+ ¹⁴⁾	
Ficedula parva	Zwergschnäpper	+	2.3		+ ¹⁴⁾	
Ficedula semitorquata	Halbringschnäpper	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Fratercula arctica	Papageitaucher	+	4.5	+	+ ¹⁴⁾	
Fregata andrewsi ²⁴⁾	Fregattvogel					
Fringilla coelebs	Buchfink	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Fringilla montifringilla	Bergfink		2.5		+ ¹⁴⁾	
Fringilla teydea	Teydefink	+	3.2			
Fulica cristata	Kammblässhuhn	+	12.0		+ ¹⁴⁾	
Fulmarus glacialis	Eissturmvogel	+	10.0	+	+ ¹⁴⁾	
Galerida cristata	Haubenlerche	+	3.0 – 3.5		+ ¹⁴⁾	
Galerida theklae	Theklalerche	+	3.3		+ ¹⁴⁾	
Gallinago gallinago	Bekassine	+	4.0			
Gallinago media	Doppelschnepfe	+	5.0		+ ¹⁴⁾	
Gallinula chloropus	Teichhuhn	+	8.0	+		
Gallirallus sylvestris ²⁴⁾	Lord-Howe-Waldralle				+ ¹⁴⁾	
Garrulus glandarius	Eichelhäher	+	5.0		+ ¹⁴⁾	
Gavia arctica	Prachtaucher	+	18.0	+		
Gavia immer	Eistaucher	+	14.0	+	+ ¹⁴⁾	
Gavia stellata	Sternaucher	+	18.0	+		
Geoffroyus geoffroyi	Rotkopfpapagei	+	9.0		+ ¹⁴⁾	
Geopsittacus occidentalis	Nachtsittich	+	4.5		+ ¹⁴⁾	
Geronticus calvus	Glatt nackenibis	+		+	+ ¹⁴⁾	
Geronticus eremita	Waldrapp	+		+	+ ¹⁴⁾	
Glareola pratincola	Brachschwalbe	+	5.0		+ ¹⁴⁾	
Glaucidium passerinum	Sperlingskauz	+	6.0		+ ¹⁴⁾	

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung -
BArtSchV) Anlage 6 (zu § 12 Satz 1 und
§ 13 Abs. 1 Satz 1, 6 und 9 und Abs. 2 Satz 2)
Kennzeichnungsmethoden
(Fundstelle: BGBl. I 2005, 292 - 316)

<i>Glaucis dornhii</i> ²⁴⁾	Hakenschnabel-Kolibri					
<i>Grus americana</i>	Schreikranich			+	+ ¹⁴⁾	
<i>Grus canadensis</i> ²⁴⁾	Kanadakraich					
<i>Grus grus</i>	Kranich	+	19.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Grus japonensis</i>	Mandschurenkranich			+	+ ¹⁴⁾	
<i>Grus leucogeranus</i>	Nonnenkranich			+	+ ¹⁴⁾	
<i>Grus monacha</i>	Mönchskranich			+	+ ¹⁴⁾	
<i>Grus nigricollis</i>	Schwarzhalskranich		16.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Grus virgo</i>	Jungfernkranich		18.0	+		
<i>Grus vipio</i>	Weißnackenkranich			+	+ ¹⁴⁾	
<i>Guarouba guarouba</i>	Gold sittich	+	9.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Gymnogyps californianus</i> ²⁴⁾	Kalifornischer Kondor	+		+ ¹³⁾		
<i>Gypaetus barbatus</i>	Bartgeier	+	28.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
<i>Gyps fulvus</i>	Gänsegeier	+	28.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
<i>Haematopus ostralegus</i>	Austernfischer	+	8.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Haliaeetus albicilla</i>	Seeadler	+	1,0 = 24.0 0,1 = 26.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
<i>Haliaeetus leucocephalus</i>	Weißkopfseeadler	+	1,0 = 24.0 0,1 = 28.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
<i>Haliaeetus leucogaster</i>	Weißbauchseeadler	+	1,0 = 24.0 0,1 = 28.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	Bindenseeadler	+	1,0 = 24.0 0,1 = 28.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
<i>Haliaeetus pelagicus</i>	Riesenseeadler	+	1,0 = 24.0 0,1 = 28.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
<i>Haliaeetus sanfordi</i>	Salomonenseeadler	+	1,0 = 24.0 0,1 = 28.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
<i>Haliaeetus vocifer</i>	Schreiseeadler	+	1,0 = 24.0 0,1 = 28.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung -
BArtSchV) Anlage 6 (zu § 12 Satz 1 und
§ 13 Abs. 1 Satz 1, 6 und 9 und Abs. 2 Satz 2)
Kennzeichnungsmethoden
(Fundstelle: BGBl. I 2005, 292 - 316)

Haliaeetus vociferoides	Madagaskarseeadler	+	1,0 = 24.0 0,1 = 28.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Harpia harpyja	Harpyie			+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Hieraetus fasciatus	Habichtsadler	+	20.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Hieraetus pennatus	Zwergadler	+	22.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Himantopus himantopus	Stelzenläufer	+	5.5		+ ¹⁴⁾	
Hippolais icterina	Gelbspötter	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Hippolais olivetorum	Olivenspötter	+	2.7		+ ¹⁴⁾	
Hippolais pallida	Blassspötter	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Hippolais polyglotta	Orpheusspötter	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Hirundo daurica	Rötelschwalbe	+	2.3		+ ¹⁴⁾	
Hirundo rupestris	Felsenschwalbe	+	2.8		+ ¹⁴⁾	
Hirundo rustica	Rauchschwalbe	+	2.3		+ ¹⁴⁾	
Histrionicus histrionicus	Kragenente					
Hydrobates pelagicus	Sturmschwalbe	+	2.5			
Ixobrychus minutus	Zwergdommel	+	6.5	+	+ ¹⁴⁾	
Jabiru mycteria	Jabiru	+		+	+ ¹⁴⁾	
Jynx torquilla	Wendehals	+	3.3		+ ¹⁴⁾	
Lagopus lagopus	Moorschneehuhn	+	12.0	+	+ ¹⁴⁾	
Lanius collurio	Neuntöter	+	3.5		+ ¹⁴⁾	
Lanius excubitor	Raubwürger	+	4.0		+ ¹⁴⁾	
Lanius minor	Schwarzstirnwürger	+	3.5		+ ¹⁴⁾	
Lanius nubicus	Maskenwürger	+	3.2		+ ¹⁴⁾	
Lanius senator	Rotkopfwürger	+	3.3		+ ¹⁴⁾	
Larus audouinii	Korallenmöwe	+	10.0			
Larus cachinnans	Weißkopfmöwe					
Larus genei	Dünnschnabelmöwe	+	10.0	+	+ ¹⁴⁾	
Larus glaucooides ²⁴⁾	Polarmöwe				+ ¹⁴⁾	
Larus hyperboreus	Eismöwe	+	12.0	+	+ ¹⁴⁾	
Larus melanocephalus	Schwarzkopfmöwe	+	1,0 = 6.5 0,1 = 7.0			
Larus relictus	Gobi-Schwarzkopfmöwe	+	7.0			
Leptoptilos dubius	Argala	+			+ ¹⁴⁾	
Leptotila wellsi	Wellstaube	+	6.0		+ ¹⁴⁾	
Leucopsar rothschildi	Balistar, Rothschild-Mynah	+	5.5		+ ¹⁴⁾	
Leucopernis occidentalis	Graurückenbussard	+	14.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung -
BArtSchV) Anlage 6 (zu § 12 Satz 1 und
§ 13 Abs. 1 Satz 1, 6 und 9 und Abs. 2 Satz 2)
Kennzeichnungsmethoden
(Fundstelle: BGBl. I 2005, 292 - 316)

Lichenostomus melanops cassidix	Büschelohr-Honigfresser	+			+ ¹⁴⁾	
Limicola falcinellus	Sumpfläufer	+	3.3		+ ¹⁴⁾	
Limosa lapponica	Pfuhschnepfe	+	5.5		+ ¹⁴⁾	
Limosa limosa	Uferschnepfe	+	6.5		+ ¹⁴⁾	
Locustella fluviatilis	Schlagschwirl	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Locustella luscinioides	Rohrschwirl	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Locustella naevia	Feldschwirl	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Lophophorus lhuysii	Grünschwanz-Glanzfasan	+	16.0	+	+ ¹⁴⁾	
Lophophorus sclateri	Weißschwanz-Glanzfasan	+	14.0	+	+ ¹⁴⁾	
Lophura imperialis	Kaiserfasan	+	12.0	+	+ ¹⁴⁾	
Loriculus galgulus	Blaukrönchen	+	4.0		+ ¹⁴⁾	
Loxia curvirostra	Fichtenkreuzschnabel	+	3.5		+ ¹⁴⁾	
Loxia leucoptera	Bindenkreuzschnabel	+	3.2		+ ¹⁴⁾	
Loxia pytyopsittacus	Kiefernkreuzschnabel	+	4.0		+ ¹⁴⁾	
Loxia scotica	Schottischer Fichtenkreuzschnabel	+	3.5		+ ¹⁴⁾	
Lullula arborea	Heidelerche	+	2.8		+ ¹⁴⁾	
Luscinia luscinia	Sprosser	+	2.8		+ ¹⁴⁾	
Luscinia megarhynchos	Nachtigall	+	2.8		+ ¹⁴⁾	
Luscinia svecica	Blaukehlchen	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Lymnocyptes minimus	Zwergschnepfe	+	3.3		+ ¹⁴⁾	
Macrocephalon maleo	Hammerhuhn	+	20.0	+	+ ¹⁴⁾	
Melanitta perspicillata	Brillenente					
Melanocorypha calandra	Kalanderlerche	+	3.3		+ ¹⁴⁾	
Meleagris gallopavo	Wildtruthuhn	+	20.0			
Mergus octosetaceus	Dunkelsäger	+	1,0 = 10.0 0,1 = 11.0			
Merops apiaster	Bienenfresser		3.5		+ ¹⁴⁾	
Miliaria calandra	GrauParammer	+	3.3		+ ¹⁴⁾	
Milvus migrans	Schwarzmilan	+	12.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Milvus milvus	Rotmilan	+	12.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Mimizuku gurneyi ²⁴⁾	Riesen-Zwergohreule, Rotohreule		8.0			
Mitu mitu mitu	Nordwest-Mitu	+	20.0	+	+ ¹⁴⁾	
Monticola saxatilis	Steinrötél	+	3.5		+ ¹⁴⁾	
Monticola solitarius	Blaumerle	+	3.5		+ ¹⁴⁾	
Montifringilla nivalis	Schneefink	+	3.0		+ ¹⁴⁾	

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung -
BArtSchV) Anlage 6 (zu § 12 Satz 1 und
§ 13 Abs. 1 Satz 1, 6 und 9 und Abs. 2 Satz 2)
Kennzeichnungsmethoden
(Fundstelle: BGBl. I 2005, 292 - 316)

<i>Morus bassanus</i>	Basstölpel	+	20.0	+		
<i>Motacilla alba</i>	Bachstelze	+	2.8		+ ¹⁴⁾	
<i>Motacilla cinerea</i>	Gebirgsstelze	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Motacilla citreola</i>	Zitronenstelze	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Motacilla flava</i>	Schafstelze	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Muscicapa striata</i>	Grauschnäpper	+	2.3		+ ¹⁴⁾	
<i>Mycteria cinerea</i>	Malaien-Nimmersatt- Milchstorch	+		+	+ ¹⁴⁾	
<i>Nandayus nenday</i>	Nandaysittich	+	6.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Neophema chrysogaster</i>	Gold- oder Orangebauchsittich	+	3.8		+ ¹⁴⁾	
<i>Neophron percnopterus</i>	Schmutzgeier	+	20.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
<i>Nestor notabilis</i>	Kea	+	12.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Ninox novaeseelandiae undulata²⁴⁾</i>	Kuckuckskauz, nur ssp. undulata	+	9.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Ninox squamipila natalis</i>	Weihnachtsinselkauz	+			+ ¹⁴⁾	
<i>Nipponia nippon</i>	Japanischer Ibis	+		+		
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Tannenhäher	+	6.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Numenius arquata</i>	Großer Brachvogel	+	9.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Numenius borealis</i>	Eskimo-Brachvogel	+		+	+ ¹⁴⁾	
<i>Numenius phaeopus</i>	Regenbrachvogel	+	7.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Numenius tenuirostris</i>	Dünnschnabel-Brachvogel	+	6.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Nyctea scandiaca</i>	Schnee-Eule	+	18.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nachtreiher	+	9.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Oceanodroma castro</i>	Madeirawellenläufer	+		+	+ ¹⁴⁾	
<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Wellenläufer	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Odontophorus strophium</i>	Kragenwachtel	+	6.5			
<i>Oenanthe hispanica</i>	Mittelmeer-Steinschmätzer	+	2.3		+ ¹⁴⁾	
<i>Oenanthe isabellina</i>	Isabellsteinschmätzer	+	2.8		+ ¹⁴⁾	
<i>Oenanthe leucura</i>	Trauersteinschmätzer	+	3.2		+ ¹⁴⁾	
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Steinschmätzer	+	2.8		+ ¹⁴⁾	
<i>Oenanthe pleschanka</i>	Nonnensteinschmätzer	+	2.2		+ ¹⁴⁾	
<i>Ognorhynchus icterotis</i>	Gelbohrsittich	+	7.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Ophrysia superciliosa</i>	Hangwachtel	+	6.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Oreophasis derbianus</i>	Bergguan	+	18.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Oriolus oriolus</i>	Pirol	+	4.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Orthopsittaca manilata</i>	Rotbauchara	+	8.0	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Otis tarda</i>	Großtrappe		26.0	+	+ ¹⁴⁾	

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung -
BArtSchV) Anlage 6 (zu § 12 Satz 1 und
§ 13 Abs. 1 Satz 1, 6 und 9 und Abs. 2 Satz 2)
Kennzeichnungsmethoden
(Fundstelle: BGBl. I 2005, 292 - 316)

Otus ireneae	Sokoko-Eule	+			+ ¹⁴⁾	
Otus scops	Zwergohreule	+	6.5		+ ¹⁴⁾	
Oxyura jamaicensis	Schwarzkopfruderente					
Oxyura leucocephala	Weißkopfruderente	+	9.0			
Pandion haliaetus	Fischadler	+	19.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Panurus biarmicus	Bartmeise	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Papasula abbotti ²⁴⁾	Graufußtölpel					
Parus ater	Tannenmeise	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Parus caeruleus	Blaumeise	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Parus cinctus	Lapplandmeise	+	2.3		+ ¹⁴⁾	
Parus cristatus	Haubenmeise	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Parus lugubris	Trauermeise				+ ¹⁴⁾	
Parus major	Kohlmeise	+	2.8		+ ¹⁴⁾	
Parus montanus	Weidenmeise	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Parus palustris	Sumpfmeise	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Passer domesticus	Hausperling	+	3.0		+ ¹⁴⁾	
Passer hispaniolensis	Weidensperling	+	2.8		+ ¹⁴⁾	
Passer montanus	Feldsperling	+	2.8		+ ¹⁴⁾	
Pelagodroma marina ²⁴⁾	Fregatt-Sturmschwalbe					
Pelecanus crispus	Krauskopfpelikan			+		
Pelecanus onocrotalus	Rosapelikan			+		
Penelope albipennis	Weißschwingenguan	+	14.0	+	+ ¹⁴⁾	
Perisoreus infaustus	Unglückshäher	+	5.5		+ ¹⁴⁾	
Pernis apivorus	Wespenbussard	+	12.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Petronia petronia	Steinsperling	+	2.8		+ ¹⁴⁾	
Pezoporus wallicus	Erdsittich	+	4.5		+ ¹⁴⁾	
Phaethon aethereus ²⁴⁾	Rotschnabel-Tropikvogel				+ ¹⁴⁾	
Phalacrocorax aristotelis	Krähenscharbe	+	16.0	+		
Phalacrocorax carbo	Kormoran	+	18.0	+		
Phalacrocorax pygmeus ²⁴⁾	Zwergscharbe				+ ¹⁴⁾	
Phalaropus fulicaria	Thorshühnchen	+	3.3		+ ¹⁴⁾	
Phalaropus lobatus	Odinshühnchen	+	2.8		+ ¹⁴⁾	
Pharomachrus mocinno ²⁴⁾	Quetzal				+ ¹⁴⁾	
Philomachus pugnax	Kampfläufer	+	1,0 = 5.0 0,1 = 4.0		+ ¹⁴⁾	
Phoenicopterus ruber	Flamingo		18.0	+		
Phoenicurus ochruros	Hausrotschwanz	+	2.5 – 2.8		+ ¹⁴⁾	

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung -
BArtSchV) Anlage 6 (zu § 12 Satz 1 und
§ 13 Abs. 1 Satz 1, 6 und 9 und Abs. 2 Satz 2)
Kennzeichnungsmethoden
(Fundstelle: BGBl. I 2005, 292 - 316)

Phoenicurus phoenicurus	Gartenrotschwanz	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Phylloscopus bonelli	Berglaubsänger	+	2.0		+ ¹⁴⁾	
Phylloscopus borealis	Wanderlaubsänger	+			+ ¹⁴⁾	
Phylloscopus collybita	Zilpzalp	+	2.0		+ ¹⁴⁾	
Phylloscopus sibilatrix	Waldlaubsänger	+	2.0		+ ¹⁴⁾	
Phylloscopus trochilus	Fitis	+	2.0		+ ¹⁴⁾	
Phylloscopus trochiloides	Grünlaubsänger	+	2.0		+ ¹⁴⁾	
Pica pica	Elster	+	6.5		+ ¹⁴⁾	
Picathartes gymnocephalus	Gelbkopf-Felshüpfer	+			+ ¹⁴⁾	
Picathartes oreas	Buntkopf-Felshüpfer	+			+ ¹⁴⁾	
Picoides tridactylus	Dreizehenspecht		4.0		+ ¹⁴⁾	
Picus canus	Grauspecht		5.0		+ ¹⁴⁾	
Picus viridis	Grünspecht		5.0		+ ¹⁴⁾	
Pinicola enucleator	Hakengimpel	+	3.5		+ ¹⁴⁾	
Pionites melanocephala	Grünzügelpapagei	+	7.5		+ ¹⁴⁾	
Pionopsitta pileata	Scharlachkopfpapagei	+	7.5		+ ¹⁴⁾	
Pionus fuscus	Veilchenpapagei	+	8.0		+ ¹⁴⁾	
Pionus maximiliani	Maximilians Papagei	+	7.5	+	+ ¹⁴⁾	
Pionus menstruus	Schwarzohrpapagei	+	8.5	+	+ ¹⁴⁾	
Pipile jacutinga	Schakutinga	+	14.0	+	+ ¹⁴⁾	
Pipile pipile pipile	Schakuhuhn	+	14.0	+	+ ¹⁴⁾	
Pithecophaga jefferyi	Affenadler	+	28.0	+ ¹³⁾	+ ¹⁴⁾	
Pitta gurneyi	Goldkehlpitte	+				
Pitta kochi	Kochs Pitta	+				
Platalea leucorodia	Löffler	+	16.0	+		
Plectrophenax nivalis	Schneeammer	+	3.0		+ ¹⁴⁾	
Plegadis falcinellus	Braunsichler	+	12.0	+	+ ¹⁴⁾	
Pluvialis apricaria	Goldregenpfeifer	+	5.0	+	+ ¹⁴⁾	
Pluvialis squatarola	Kiebitzregenpfeifer	+	5.5		+ ¹⁴⁾	
Podiceps auritus	Ohrentaucher	+	10.0		+ ¹⁴⁾	
Podiceps grisegena	Rothalstaucher	+	14.0	+	+ ¹⁴⁾	
Podiceps nigricollis	Schwarzhalstaucher	+	10.0			
Podilymbus gigas	Atitlantaucher					
Poicephalus cryptoxanthus	Braunkopfpapagei	+	7.0		+ ¹⁴⁾	
Poicephalus gulielmi	Grüner Kongopapagei	+	9.5	+	+ ¹⁴⁾	
Poicephalus meyeri	Goldbugpapagei	+	7.0		+ ¹⁴⁾	
Poicephalus rueppellii	Rüppells Papagei	+	7.0		+ ¹⁴⁾	
Poicephalus rufiventris	Rotbauchpapagei	+	7.0		+ ¹⁴⁾	

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung -
BArtSchV) Anlage 6 (zu § 12 Satz 1 und
§ 13 Abs. 1 Satz 1, 6 und 9 und Abs. 2 Satz 2)
Kennzeichnungsmethoden
(Fundstelle: BGBl. I 2005, 292 - 316)

Poicephalus senegalus	Mohrenkopfpapagei	+	7.5		+ ¹⁴⁾	
Polyplectron emphanum	Palawan-Spiegelpfau, Palawan-Pfaufasan	+	10.0	+	+ ¹⁴⁾	
Polysticta stelleri	Scheckente					
Porphyrio porphyrio	Purpurhuhn	+	12.0		+ ¹⁴⁾	
Porzana parva	Kleines Sumpfhuhn, Kleinralle	+	4.0			
Porzana porzana	Tüpfelsumpfhuhn, Tüpfelralle	+	5.0		+ ¹⁴⁾	
Porzana pusilla	Zwergsumpfhuhn, Zwergralle	+	5.0		+ ¹⁴⁾	
Probosciger aterrimus	Ara-Kakadu, Palmkakadu	+	16.0	+	+ ^{12) 14)}	
Propyrrhura auricollis	Halsbandara	+	7.5	+	+ ¹⁴⁾	
Propyrrhura couloni	Blaukopfara	+	9.5		+ ^{12) 14)}	
Propyrrhura maracana	Rotrücken-Ara	+	9.5	+	+ ^{12) 14)}	
Prosopiea tabuensis	Pompadorsittich	+	7.5		+ ¹⁴⁾	
Prunella collaris	Alpenbraunelle	+	3.3		+ ¹⁴⁾	
Prunella modularis	Heckenbraunelle	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
Psephotus chrysopterygius	Goldschultersittich	+	4.5		+ ¹⁴⁾	
Psephotus pulcherrimus	Paradiessittich	+	4.5			
Pseudibis gigantea ²⁴⁾	Riesenibis	+				
Pseudochelidon sirintarae	Sirintaraschwalbe					
Psittacula alexandri	Rosenbrustbartsittich	+	6.5		+ ¹⁴⁾	
Psittacula columboides	Taubensittich	+	5.5		+ ¹⁴⁾	
Psittacula cyanocephala	Pflaumenkopfsittich	+	5.5		+ ¹⁴⁾	
Psittacula echo	Mauritiussittich	+	7.5		+ ¹⁴⁾	
Psittacula longicauda	Langschwanzedelsittich	+	5.5		+ ¹⁴⁾	
Psittacus erithacus ²⁴⁾	Graupapagei	+	11.5	+	+ ¹⁴⁾	
Psittacus erithacus timneh	Timneh Graupapagei	+	9.5	+		
Psittichas fulgidus	Borstenkopf	+	14.0		+ ¹⁴⁾	
Pterocles alchata	Spießflughuhn	+	12.0	+	+ ¹⁴⁾	
Pterocles orientalis	Sandflughuhn	+	12.0	+	+ ¹⁴⁾	
Pterodroma feae ²⁴⁾	Weichfeder-Sturmvogel					
Pterodroma madeira ²⁴⁾	Madeirasturmvogel				+ ¹⁴⁾	
Puffinus assimilis ²⁴⁾	Kleiner Sturmtaucher					
Puffinus gravis ²⁴⁾	Großer Sturmtaucher					
Puffinus griseus ²⁴⁾	Dunkler Sturmtaucher					
Puffinus puffinus	Schwarzschnabel- Sturmtaucher	+	10.0			
Puffinus yelkouan	Yelkouan-Sturmtaucher	+	10.0			

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung -
BArtSchV) Anlage 6 (zu § 12 Satz 1 und
§ 13 Abs. 1 Satz 1, 6 und 9 und Abs. 2 Satz 2)
Kennzeichnungsmethoden
(Fundstelle: BGBl. I 2005, 292 - 316)

<i>Pyrrhocorax graculus</i>	Alpendohle	+	7.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Alpenkrähe	+	7.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Gimpel	+	2.8		+ ¹⁴⁾	
<i>Pyrrhura cruentata</i>	Blaulatzsittich	+	6.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Pyrrhura picta</i>	Blaustirn-Rotschwanzsittich	+	7.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Pyrrhura perlata</i>	Rotbauchsittich	+	5.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Rallus aquaticus</i>	Wasserralle	+	5.0		+	
<i>Recurvirostra avosetta</i>		+	6.5 – 7.5	+	+ ¹⁴⁾	
<i>Regulus ignicapillus</i>	Sommergoldhähnchen				+ ¹⁴⁾	
<i>Regulus regulus</i>	Wintergoldhähnchen				+ ¹⁴⁾	
<i>Regulus teneriffae</i>	Teneriffa-Goldhähnchen	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Remiz pendulinus</i>	Beutelmeise	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Rhea pennata</i>	Darwin-Nandu			+		
<i>Rheinardia ocellata</i>	Rheinartfasan	+	14.0	+		
<i>Rhodonessa caryophyllacea</i>	Rosenkopf- oder Nelkenente	+	10.0			
<i>Rhodopechys githaginea</i>	Wüstengimpel	+	2.3		+ ¹⁴⁾	
<i>Rhynchopsitta</i> spp.	Arasittiche	+	7.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Rhynochetos jubatus</i>	Kagu			+		
<i>Riparia riparia</i>	Uferschwalbe		2.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Saxicola dacotiae</i>	Kanarenschmätzer	+	3.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Saxicola rubetra</i>	Braunkehlchen	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Saxicola torquata</i>	Schwarzkehlchen	+	2.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Serinus canaria</i>	Kanarengirlitz	+	2.8		+ ¹⁴⁾	
<i>Serinus citrinella</i>	Zitronengirlitz	+	2.3		+ ¹⁴⁾	
<i>Serinus serinus</i>	Girlitz	+	2.3		+ ¹⁴⁾	
<i>Sitta europaea</i>	Kleiber	+	3.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Sitta neumayer</i> ²⁴⁾	Felsenkleiber		3.2		+ ¹⁴⁾	
<i>Sitta whiteheadi</i> ²⁴⁾	Korsenkleiber				+ ¹⁴⁾	
<i>Somateria spectabilis</i>	Prachteiderente					
<i>Spheniscus humboldti</i> ²⁴⁾	Humboldtpinguin			+	+ ¹²⁾	
<i>Stercorarius longicaudus</i>	Falkenraubmöwe	+	6.5		+ ¹⁴⁾	
<i>Stercorarius parasiticus</i>	Schmarotzerraubmöwe	+	6.5			
<i>Stercorarius pomarinus</i>	Spatelraubmöwe	+	8.5	+		
<i>Sterna albifrons</i>	Zwergseeschwalbe	+	2.8			
<i>Sterna caspia</i>	Rauchseeschwalbe	+	9.0		+ ¹⁴⁾	
<i>Sterna dougallii</i>	Rosenseeschwalbe	+	4.0			
<i>Sterna fuscata</i> ²⁴⁾	Rußseeschwalbe					

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung -
BArtSchV) Anlage 6 (zu § 12 Satz 1 und
§ 13 Abs. 1 Satz 1, 6 und 9 und Abs. 2 Satz 2)
Kennzeichnungsmethoden
(Fundstelle: BGBl. I 2005, 292 - 316)

<i>Sterna hirundo</i>	Flusseeeschwalbe	+	4.0			
<i>Sterna nilotica</i>	Lachseeeschwalbe	+	5.0	+		
<i>Sterna paradisaea</i>	Küstenseeschwalbe	+	4.0			
<i>Sterna sandvicensis</i>	Brandseeeschwalbe	+	5.0			
<i>Strigops habroptilus</i> ²⁴⁾	Eulenhpapagei					+ ¹⁴⁾
<i>Strix aluco</i>	Waldkauz	+	12.0	+		+ ¹⁴⁾
<i>Strix nebulosa</i>	Bartkauz	+	16.0	+		+ ¹⁴⁾
<i>Strix uralensis</i>	Habichtskauz	+	14.0	+		+ ¹⁴⁾
<i>Struthio camelus</i> ^{16) 24)}	Strauß			+		+ ¹⁴⁾
<i>Sturnus roseus</i>	Rosenstar	+	4.0 – 4.5			+ ¹⁴⁾
<i>Sturnus unicolor</i>	Einfarbstar	+	4.0			+ ¹⁴⁾
<i>Sturnus vulgaris</i>	Star	+	4.0			+ ¹⁴⁾
<i>Surnia ulula</i>	Sperbereule	+	10.0	+		+ ¹⁴⁾
<i>Sylvia atricapilla</i>	Mönchsgrasmücke	+	2.8			+ ¹⁴⁾
<i>Sylvia borin</i>	Gartengrasmücke	+	2.5			+ ¹⁴⁾
<i>Sylvia cantillans</i>	Weißbartgrasmücke	+	2.5			+ ¹⁴⁾
<i>Sylvia communis</i>	Dorngrasmücke	+	2.5 – 2.8			+ ¹⁴⁾
<i>Sylvia conspicillata</i>	Brillengrasmücke	+	2.5			+ ¹⁴⁾
<i>Sylvia curruca</i>	Klappergrasmücke	+	2.5			+ ¹⁴⁾
<i>Sylvia hortensis</i>	Orpheusgrasmücke	+	2.5			+ ¹⁴⁾
<i>Sylvia melanocephala</i>	Samtkopfgrasmücke	+	2.5			+ ¹⁴⁾
<i>Sylvia nisoria</i>	Sperbergrasmücke	+	3.3			+ ¹⁴⁾
<i>Sylvia rueppelli</i>	Maskengrasmücke	+	2.7			+ ¹⁴⁾
<i>Sylvia sarda</i>	Sardengrasmücke	+	2.5			+ ¹⁴⁾
<i>Sylvia undata</i>	Provencegrasmücke	+	2.5			+ ¹⁴⁾
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Zwergtaucher	+	8.0			
<i>Tachymarptis melba</i>	Alpensegler	+	4.0			+ ¹⁴⁾
<i>Tadorna cristata</i>	Schopfkasarka	+	14.0			
<i>Tarsiger cyanurus</i>	Blauschwanz	+	14.0	+		+ ¹⁴⁾
<i>Tauraco bannermani</i>	Bannermanturako	+		+		+ ¹⁴⁾
<i>Tetraogallus caspius</i>	Kaspisches Königshuhn	+	14.0	+		+ ¹⁴⁾
<i>Tetraogallus tibetanus</i>	Tibet-Königshuhn	+	14.0	+		+ ¹⁴⁾
<i>Tetrax tetrax</i>	Zwergtrappe	+	16.0	+		
<i>Tichodroma muraria</i>	Mauerläufer	+	2.5			+ ¹⁴⁾
<i>Tinamus solitarius</i>	Grausteifto	+		+		+ ¹⁴⁾
<i>Tragopan blythii</i>	Blyth-Satyrhuhn	+	14.0	+		+ ¹⁴⁾
<i>Tragopan caboti</i> ²⁴⁾	Cabot-Satyrhuhn, Cabot- Tragopan					
<i>Tragopan melanocephalus</i>	West-Satyrhuhn	+	14.0	+		+ ¹⁴⁾

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung -
BArtSchV) Anlage 6 (zu § 12 Satz 1 und
§ 13 Abs. 1 Satz 1, 6 und 9 und Abs. 2 Satz 2)
Kennzeichnungsmethoden
(Fundstelle: BGBl. I 2005, 292 - 316)

Trichoglossus haematodus	Allfarblori	+	4.5			+ ¹⁴⁾
Tringa cinerea	Terekwasserläufer	+	3.3			
Tringa erythropus	Dunkelwasserläufer	+	5.0			
Tringa glareola	Bruchwasserläufer	+	4.0			
Tringa guttifer ²⁴⁾	Sachalin-Grünschenkel					
Tringa hypoleucos	Flussuferläufer	+	3.3	+		+ ¹⁴⁾
Tringa nebularia	Grünschenkel	+	5.0			+ ¹⁴⁾
Tringa ochropus	Waldwasserläufer	+	3.3			+ ¹⁴⁾
Tringa stagnatilis	Teichwasserläufer	+	3.5			
Tringa totanus	Rotschenkel	+	5.0			+ ¹⁴⁾
Troglodytes troglodytes	Zaunkönig		2.0			+ ¹⁴⁾
Turdus iliacus	Rotdrossel	+	4.0			+ ¹⁴⁾
Turdus merula	Amsel	+	4.5			+ ¹⁴⁾
Turdus philomelos	Singdrossel	+	4.0			+ ¹⁴⁾
Turdus pilaris	Wacholderdrossel	+	4.5			+ ¹⁴⁾
Turdus torquatus	Ringdrossel	+	4.0			+ ¹⁴⁾
Turdus viscivorus	Misteldrossel	+	4.0			+ ¹⁴⁾
Turnix sylvatica	Laufhühnchen	+				+ ¹⁴⁾
Tympanuchus cupido attwateri	Attwaters-Präriehuhn	+	12.0	+		
Tyto alba	Schleiereule	+	10.0	+		+ ¹⁴⁾
Tyto soumagnei	Madagaskar-Schleiereule	+		+		+ ¹⁴⁾
Upupa epops	Wiedehopf	+	4.5			+ ¹⁴⁾
Uria aalge	Trottellumme	+	12.0			+ ¹⁴⁾
Vanellus spinosus	Spornkiebitz	+	5.5			+ ¹⁴⁾
Vanellus vanellus	Kiebitz	+	5.0 – 7.0	+		+ ¹⁴⁾
Vini spp., ²⁴⁾	Maidloris – soweit nicht im Einzelnen aufgeführt					+ ¹⁴⁾
Vini australis	Blaukappenlori	+	5.0			
Vini peruviana	Saphir-Lori	+	5.0			+ ¹⁴⁾
Vultur gryphus	Andenkondor		30.0	+ ¹³⁾		+ ¹⁴⁾
Xema sabini	Schwalbenmöwe	+	5.0			
Xipholena atropurpurea	Weißflügelkotinga					+ ¹⁴⁾
Zosterops albogularis	Weißkehlbrillenvogel	+		+		

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung -
BArtSchV) Anlage 6 (zu § 12 Satz 1 und
§ 13 Abs. 1 Satz 1, 6 und 9 und Abs. 2 Satz 2)
Kennzeichnungsmethoden
(Fundstelle: BGBl. I 2005, 292 - 316)

Hinweis zur Ringgröße

1,0 = Männchen

0,1 = Weibchen

- 1) Fell
- 2) Kopf
- 3) Gesicht
- 4) Schuppen
- 5) Halskragen
- 6) Brust
- 7) Beine
- 8) Tätowierung
- 9) Kaltbrand
- 10) Hornskelett
- 11) Daumenring
- 12) Kraniogramm
- 13) Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
- 14) Pedigramm
- 15) Durch die Aufnahme in Spalte 1 werden auch Bastarde dieser Vogelarten mit anderen Arten erfasst.
- 16) Soweit im Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgenommen.
- 17) Soweit nicht im Einzelnen aufgeführt.
- 18) Kopfzeichnung (Oberseite)
- 19) Kopfzeichnung (beide Seiten und Unterkiefer)
- 20) Fleckenmuster des Körpers (erste fünf Flecken beiderseits).
- 21) Zeichnung des dritten Wirbelschildes und des vierten Bauchschildpaares.
- 22) Konturen von Rückenschildern und Kreuzungspunkte der Bauchschilder.
- 23) Nicht für den menschlichen Verzehr gezüchtete Arten.
- 24) Nicht mit einem offenen Ring zu kennzeichnen.